

PROFIL	NEUROLEPTIQUES		FORMES			EFFETS SECONDAIRES					
	DCI	Spécialité	BUV	INJ	LP	↗Poids	Sédation	SEP	Antichol	↘TA	↗QTc
ANTIPSYCHOTIQUES NEUROLEPTIQUES ATYPIQUES DE SECONDE GÉNÉRATION	Profil typique à doses élevées	Aripiprazole	ABILIFY®	-	+	+	+	+	+	+	++
		Clozapine	LEPONEX®	-	-	-	++++	++++	+	++++	+++
		Lurasidone	LATUDA®	-	-	-	+	++	++	+	++
		Olanzapine	ZYPREXA®	-	+	+	++++	+++	++	+++	+
		Quétiapine	XEROQUEL®	-	-	-	+++	++++	+	+++	+++
		Rispéridone	RISPERDAL®	+	-	+	++	++	+++	+	++
		Amisulpride	SOLIAN®	+	+	-	+	++	++	+	+
		Sulpiride	DOGMATIL®	+	-	-	+	+	++	+	+
	Profil atypique à faibles doses	Tiapride	TIAPRIDAL®	+	+	-	++	+++	++	+	++
		Loxapine	LOXAPAC®	+	+	-	+	+++	+++	++	++
		Cyamémazine	TERCIAN®	+	+	-	+++	+++	++	+++	+++
		Chlorpromazine	LARGACTIL®	+	+	-	+++	+++	+++	++	+++
		Lévomépromazine	NOZINAN®	+	+	-	+++	++++	++	+++	++++
		Flupentixol	FLUANXOL®	+	+	+	++	++	++++	+	++
NEUROLEPTIQUES CLASSIQUES ATYPIQUES DE PREMIÈRE GÉNÉRATION		Zuclopenthixol	CLOPIXOL®	+	+	+	++	+++	+++	++	+++
		Halopéridol	HALDOL®	+	+	+	+	++	++++	+	++
		Pimozide	ORAP®	-	-	-	+	++	++++	++	+
		Penfluridol	SEMAP®	-	-	+	+	+	+++	+	++