Conscience

↓ vigilance
Obnubilation, Somnolence, Torpeur, Coma

rétrécissement de la conscience
Focalisation pensée, éprouvé et volonté sur un nombre réduit de thèmes
↓ réponse aux stimuli externes

dissolution de la conscience
Atteinte qualitative clarté conscience
Perte de la capacité de comprendre différents aspects de soi-même et du monde extérieur, et de les relier de façon sensée

pensées imposées
Les pensées sont perçues comme influencées, fabriquées, dirigées de l'extérieur

dévinement de la pensée
Croire que les autres peuvent lire les propres pensées

dépersonnalisation
Trouble du vécu …
de l'unité du moi dans l'instant
ou
de l'identité au cours de la vie

vol de la pensée
Les pensées du patient lui sont enlevées par quelqu'un d'autre

déréalisation
Personnes, objets, environnement paraissent irréels, étrangers, déformés
Monde extérieur semble non familier, bizarre, fantomatique

Orientation

temps

espace

situation

propre personne

expansion de la conscience
Expansion vécu par ↑ vigilance
Intensification des perceptions
Elargissement des champs d'expériences
p.ex. méditation, hypnose, hallucinogènes,

Attention Mémoire

fixation
Capacité de fixer des informations nouvelles durant 10 minutes
Examen: trois objets

concentration
Attention soutenue sur un thème ou sur une activité
Examen: test de soustraction

paramnésies
Fausses impressions d'avoir déjà vécu une situation ou de connaître une personne
déjà vu, déjà entendu, déjà vécu
Fausses impressions qu'une situation habituelle est étrangère
jamais vu

confabulations
Lacunes mnésiques remplacées par des intuitions du moment que le sujet tient pour des souvenirs propres
Ex: questions répétitives → chaque fois une nouvelle version de réponse

évocation
Capacité à enregistrer à long terme des impressions ou expériences (durée >10min), ou d'évoquer ce qui a été appris

aperception
Capacité à comprendre les perceptions par rapport à leur sens et à faire des liens entre les perceptions
Examen: proverbes, histoires en image, fables

Perceptions

illusion
Stimulus réel, mais ↓ capacité de vérifier l'objectivité du stimulus
Epreuve permet une correction après-coup

hallucinations
Acoustico-verbales
Autres auditives
Visuelles
Tactiles
Cénesthésies
Olfactives / gustatives

pseudo-hallucinations
Personne est consciente de l'irréalité de l'hallucination
LSD, psilocybine, mescaline

Moi

négativisme
Passif = Sujet n'exécute précisément pas ce qui est attendu/exigé
Actif = Sujet fait le contraire

maniérisme
Gestuelle, mimique, langage extravagants, saugrenus, artificiels, tarabiscotés, affecté, guindés
En contraste avec appartenance groupale/culturelle

logorrhée
Augmentation flux verbal
Pas toujours accéléré !

laconisme
Parcimonie verbale …mutisme

actes automatiques
Réponses automatiques à des ordres
Sujet ne ressent pas les actions comme provenant de lui-même

Dynamisme

parakinésies
Anomalies *qualitatives*
Le plus souvent mouvements complexes

stéréotypies
verbales ou motrices
Verbigérations = stéréotypies verbales
Catalepsie = stéréotypies posturales

↓ dynamisme
Manque d'énergie, d'initiative, d'intérêt

inhibition du dynamisme
Energie, initiative, intérêt ressentis comme freinés/bloqués
Intentionnalité pas altérée, contrairement à ce qu'on observe dans ↓ dynamisme
Patient veut, mais ne peut pas

agitation motrice
↑ activité motrice…de manière désordonnée

asthénie
Sensation de fatigue, d'épuisement physique
Indépendant de la fatigue physique

anhédonie
Sujet ne tire plus de plaisir des choses de la vie

↑ dynamisme
Accroissement énergie, initiative, intérêt

↑ autosatisfaction
Sentiment éprouvé ↑ propre valeur, force, performances …

Affects

humeur déprimée
Humeur de tonalité négative
Tristesse, mal-être, abattement, chagrin, détresse ….

perception délirante
Interprétation erronée délirante d'une saisie perceptive normale
Attribution signification anormale à une saisie perceptive normale
Le plus souvent dans le sens d'une référence à soi

labilité affective
Changements émotionnels rapides

ambivalence affective
Coexistence (pénible) de sentiments contradictoires vécus comme simultanés

euphorie
Bienêtre excessif
↑ plaisir, gaité, assurance
↑ sensations de force et de vitalité

intuition délirante
Apparition soudaine conviction délirante immédiate sans support perceptif

parathymie
Discordance affective
Expression de sentiments qui ne correspondent pas au vécu relaté

incontinence affective
A la suite d'un faible stimulus, émergence soudaine de réactions affectives incontrôlables
Peuvent prendre une intensité disproportionnée
Pleurs incoercibles
Colère non contenue

perplexité
Sujet donne l'impression de ne plus pouvoir se situer sur le plan affectif

trouble éprouvé vital
↓ sentiment de force, vitalité, forme physique et psychique

dysphorie
Mauvaise humeur
Acariâtre, grincheux, morose, bougon,mécontent, agacé

irritabilité
↑ excitabilité
Disposition réactions affectives explosives
Ev. acouphobie, photophobie

… de ruine

sentiment d'insuffisance
↓ confiance en ses capacités, en sa valeur propre

anesthésie affective
Éprouvée
↓ vécu affectif
Sentiment de vide affectif
Observée
↓ Quantité/Diversité des sentiments exprimés

perte d'espoir
Pessimisme de l'humeur
Incapacité de se projeter dans l'avenir

agitation intérieure
Fébrilité intérieure, tension, nervosité

monotonie affective
↓ capacité de modulation affective

sentiment de culpabilité
sentiment responsabilité d'actes, pensées, désirs condamnables

Pensée

Troubles formels

pensée inhibée
Ressenti d'une pensée freinée ou bloquée (comme si elle se heurtait à une résistance)

pensée ralentie
Latence des réponses et lenteur du discours

pensée rétrécie / appauvrie
↓ champ pensée et/ou fixation à un seul ou un petit nombre de sujets
Cave: proposer un nombre de thèmes suffisants !

pensée circonstanciée
Ne distingue pas l'essentiel de l'accessoire
Cohérence conservée
Perte dans des détails inutiles, sans perdre complètement le fil

pensée digressive

pensée tangentielle
Réponses reliées que de manière indirecte aux questions
Ex. « Combien pesez-vous? » – « J'ai beaucoup mangé ces derniers jours ».

ruminations
Préoccupations incessantes gravitant autour des mêmes thèmes
Ego-syntones
Interrompues qu'avec difficulté

pensée incohérente
Perturbation de la construction logique
Perte (pour l'examinateur) de la cohérence logique
Associations « illogiques »
Cas extrême: salade de mots

persévération verbale
Répétition de mots / phrases précédemment employés qui n'ont plus de sens dans le contexte actuel

pensée barrée
Suspension brusque de la pensée qui était fluide jusqu'à là
Ressenti par le patient: barrage idéique
Observé par l'examinateur: barrage

Craintes Obsessions

fuites des idées
Afflux d'idées qui ne sont plus strictement dirigées par un projet
Changement permanent des buts de la pensée (associations intercurrentes)

Délire
Idées manifestement en désaccord avec les faits observés et les croyances habituellement partagées dans un contexte culturel donné
Conviction inébranlable, pas accessible au raisonnement ni à la démonstration de l'erreur
Idées délirantes peuvent être systématisées ou non systématisées

méfiance
Attitude soupçonneuse (anxieuse, hostile)
Entourage perçu comme chargé d'intentions malhonnêtes ou malveillantes

phobies
Peur de certaines situations et/ou d' objets précis
Conduites d'évitement
Cas particulier: Phobie sociale

hypochondrie
Surinvestissement anxieux des fonctions et des sensations corporelles

compulsions
Conduites accomplies sous la force d'une contrainte intérieure obsédante
Contre résistance interne

obsessions
Idées/Représentations qui s'imposent de manière répétée vécues comme absurdes
Sujet ne peut les faire céder que difficilement

… de culpabilité

… de grandeur

… de référence

… hypochondriaque

… de jalousie

… de préjudice/ persécution

Prof. Daniele Zullino

Hôpitaux Universitaires Genève

WHO Collaborating Center
for Training and Research in Substance abuse

UNIVERSITÉ DE GENÈVE
FACULTÉ DE MÉDECINE

http://hug-ge.ch/addictologie