


	SUBSTITUTION DIRECTE	SUBSTITUTION CROISÉE	SUBSTITUTION RETARDÉE
	immédiat	1-4 sem	1-5 sem
COMMENT CHANGER D'ANTIDÉPRESSEUR			
Interactions	+++	++	+
Symptômes de sevrage	+	++	+++
Indication	À réserver aux médicaments d'une même classe, et au changement IRSN → IRSN	Convient à la plupart des situations mais pas lorsqu'un IMAO est impliqué	À réserver aux situations impliquant les IMAO ou à risque d'interaction dangereuse
SYMPTÔMES DE SEVRAGE			
Sérotoninergiques (5-HT)	Adrénnergiques (NA)	Cholinergiques (ACh)	Histaminergiques (H)
Syndrome grippal : vertiges, maux de tête, nausées, fatigue, faiblesse musculaire Insomnie Anxiété Engourdissements et picotements Sensations de décharge électrique	Tachycardie Hypertension Anxiété Agitation Transpiration Tremblements Maux de tête	Nausées Vomissements Transpiration Maux de tête Crampes abdominales Spasmes musculaires Envie d'uriner	Agitation Insomnie Maux de tête Transpiration Nausées
CLASSES D'ANTIDÉPRESSEURS			
IRSN (5-HT)	IRSN (5-HT + NA)	Tricycliques (5-HT + NA + ACh + H)	Autres classes
Citalopram : SEROPRAM® (+H) Escitalopram : SEROPLEX® Fluoxétine : PROZAC® Fluvoxamine : FLOXYFRAL® Paroxétine : DEROXAT® (+ACh) Sertraline : ZOLOFT® Vortioxétine : BRINTELLIX®	Venlafaxine : EFFEXOR® Duloxétine : CYMBALTA® Milnacipran : IXEL®	Amitriptyline : LAROXYL® Amoxapine : DEFANYL® Clomipramine : ANAFRANIL® Dosulépine : PROTHIADEN® Doxépine : QUITAXON® Imipramine : TOFRANIL® Maprotiline : LUDIOMIL® Trimipramine : SURMONTIL®	Mirtazapine : NORSET® (+H) Miansérine : ATHYMIL® (+H) Tianeptine : STABLON® Agomélatine : VALDOXAN® Bupropion : ZYBAN® (+NA)
	IMAO		
	Moclobémide : MOCLAMINE® Iproniazide : MARSILID®		